

*В данном прайс-листе предоставлена не вся продукция, производимая НПП "Энергетика".
Для более подробной информации просим Вас связаться с нашими менеджерами.*

Прайс-лист на 19.05.2018 г.

Цены указаны с НДС 18%

Надземный бетонный блок шириной 2500 мм ("голый" бетон)

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 80 мм		Толщина стенок 100 мм	
			Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 000	2 570	6,05	67 720	—	—	7,40	84 650
		2 870	6,49	74 330	—	—	8,02	92 920
		3 070	6,78	79 610	—	—	8,43	99 500
	3 000	2 570	8,13	73 480	—	—	9,87	91 850
		2 870	8,69	80 660	—	—	10,67	100 820
		3 070	9,07	86 380	—	—	11,20	107 960
	3 500	2 570	9,03	76 550	—	—	10,95	95 680
		2 870	9,65	84 030	—	—	11,82	105 020
		3 070	10,06	89 980	—	—	12,40	112 470
	4 000	2 570	10,13	79 740	—	—	12,21	99 660
		2 870	10,80	87 530	—	—	13,16	109 400
		3 070	11,25	93 720	—	—	13,79	117 150
	4 500	2 570	11,00	83 050	—	—	13,21	103 810
		2 870	11,69	91 170	—	—	14,23	113 960
		3 070	12,17	97 630	—	—	14,91	122 030
	4 700	2 570	11,41	84 790	—	—	11,41	105 970
		2 870	1,00	93 070	—	—	12,15	116 330
		3 070	12,64	99 660	—	—	12,64	124 570
	5 000	2 570	11,90	86 520	12,71	92 580	14,32	108 130
		2 870	12,67	94 970	13,59	101 630	15,41	118 710
		3 070	13,19	101 690	14,18	108 820	16,14	127 120
	5 500	2 570	13,83	92 730	13,87	99 210	15,59	115 890
		2 870	13,83	101 890	14,81	109 020	16,76	127 360
		3 070	14,38	109 340	15,44	116 990	17,54	136 670
	6 000	2 570	13,83	96 920	14,76	103 700	16,59	121 150
		2 870	14,71	106 660	15,76	114 130	17,83	133 320
		3 070	15,30	114 540	16,42	122 560	18,66	143 190
	6 500	2 570	14,93	103 330	15,91	110 560	17,86	129 160
		2 870	15,86	114 010	16,97	121 990	19,80	142 510
		3 070	16,48	122 130	17,68	130 690	20,06	152 660
	7 000	2 570	15,87	111 170	16,90	118 950	18,96	138 950
		2 870	16,85	121 370	18,02	129 880	20,35	151 700
		3 070	17,51	130 480	18,77	139 600	21,28	163 090
	7 500	2 570	17,41	119 580	—	—	—	—
		2 870	18,44	130 550	—	—	—	—
		3 070	19,13	140 300	—	—	—	—

Надземный бетонный блок шириной 3000 мм ("голый" бетон)

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 80 мм		Толщина стенок 100 мм	
			Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
3 000	5 000	2 570	13,80	96 920	14,67	103 700	16,39	121 150
		2 870	14,63	105 930	15,61	113 350	17,56	132 400
		3 070	15,18	113 780	16,23	121 760	18,40	142 220
	5 500	2 570	15,06	104 750	15,98	112 090	17,81	130 950
		2 870	15,94	114 010	16,98	121 990	19,06	142 510
		3 070	16,52	122 130	17,65	130 690	19,89	152 660
	6 000	2 570	16,00	111 880	16,98	119 710	18,93	139 850
		2 870	16,93	122 110	18,04	130 660	20,25	152 620
		3 070	17,55	130 480	18,75	139 600	—	—
	6 500	2 570	17,26	120 100	18,30	128 510	20,35	150 120
		2 870	18,25	130 190	19,42	139 300	—	—
		3 070	18,90	139 880	20,17	149 670	—	—
	7 000	2 570	18,33	128 750	19,42	137 760	—	—
		2 870	19,36	139 010	—	—	—	—
		3 070	20,05	148 840	—	—	—	—

Стоимость ската крыши надземного бетонного корпуса (уклон 3°)

Длина, мм	Длина, мм	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 000	0,89	12 620
	3 500	1,54	13 850
	4 000	1,75	15 040
	4 500	1,97	16 360
	5 000	2,18	20 450
	5 500	2,40	19 540
	6 000	2,61	21 390
	6 500	2,82	23 240
	7 000	3,04	24 750
3 000	5 000	3,12	22 230
	5 500	3,42	24 440
	6 000	3,73	26 730
	6 500	4,03	29 050
	7 000	4,34	30 920

Перегородка верхнего бетонного блока контейнера (толщина стенок 70 мм)

Длина, мм	Высота, мм	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 570	0,93	12 580
	2 870	1,05	13 850
	3 070	1,13	15 100
3 000	2 570	1,13	15 100
	2 870	1,28	17 610
	3 070	1,38	18 870

Стоимость отделки, покраски, упаковки надземного бетонного корпуса - по запросу

Подземный бетонный блок

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 100 мм		
			Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб	
2 500	2 000	1 200	—	37 820	—	—	
		1 600	3,80	40 240	4,66	54 150	
		1 900	4,27	46 030	5,31	63 520	
	3 000	1 600	4,92	43 670	6,00	58 760	
		1 900	5,49	49 940	6,81	68 920	
	3 500	1 600	5,49	45 490	6,67	61 210	
		1 900	6,11	52 020	7,56	71 790	
	4 000	1 600	6,05	47 380	7,35	63 760	
		1 900	6,73	54 180	8,31	74 790	
	4 500	1 600	6,62	49 360	8,02	66 410	
		1 900	7,36	56 440	9,05	77 910	
	4 700	1 600	6,46	50 390	—	—	
		1 900	7,21	57 620	—	—	
	5 000	1 600	7,19	51 410	8,69	69 190	
		1 900	7,98	58 800	9,80	81 150	
	5 500	1 600	7,76	53 400	9,37	72 350	
		1 900	8,60	62 000	10,55	86 100	
	6 000	1 600	8,32	56 560	10,04	74 110	
		1 900	9,22	64 000	11,30	91 270	
	6 500	1 600	8,89	60 580	10,71	80 590	
		1 900	9,84	69 140	12,04	96 750	
	7 000	1 600	9,46	63 720	11,38	87 500	
		1 900	10,46	72 820	12,79	102 460	
	7 500	1 600	10,72	67 210	12,75	94 050	
		1 900	11,77	77 560	14,23	111 120	
	3 000	5 000	1 600	8,43	56 290	10,04	76 680
			1 900	9,27	64 000	11,22	89 520
		5 500	1 600	9,08	61 280	10,79	83 740
1 900			9,97	69 140	12,05	97 320	
6 000		1 600	9,73	65 550	11,55	90 150	
		1 900	10,67	74 280	12,89	105 120	
6 500		1 600	10,39	69 840	12,31	96 480	
		1 900	11,38	77 540	13,72	110 960	
7 000	1 600	11,04	74 110	13,07	102 890		
	1 900	12,09	81 900	14,55	118 330		

Перегородка нижней части бетонного блока контейнера

Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 100 мм	
		Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
2 500	1 600	0,58	9 670	0,83	13 840
	1 900	0,70	11 530	1,00	16 510
3 000	1 600	0,70	11 710	1,00	16 750
	1 900	0,85	13 890	1,22	19 860

НПП Энергетика является выделенным подразделением в составе Кинешемского Домостроительного Комбината (www.dskpro.ru), что позволяет с уверенностью заявить о профессионализме наших сотрудников в сфере производства железобетонных изделий и конструкций:

- а) мы производим продукцию заводского качества!
- б) сроки производства бетонных корпусов, включая внутреннюю и наружную отделку, составляют от 5 до 7 рабочих дней!
- в) бетонные корпуса, производимые нашей компанией, проходят термообработку паром, что гарантирует высокую прочность и надежность изделия!
- г) вся продукция проходит лабораторные испытания. На предприятии имеется собственная сертифицированная лаборатория по подбору бетонной смеси!

Общие характеристики изделий:

- Внутренняя высота надземного блока меньше внешней на 320 мм.
- Внутренняя высота подземного блока меньше внешней на 200 мм.
- "Голый" бетон представляет собой надземный бетонный корпус без подготовки к отделке (зачистка, шпатлевка).
- Стандартная отделка: шпатлевка фактурная, покраска потолка в белый цвет и внутренних стен в светло-серый цвет, пол заливается самонивелирующей смесью, на внешние стены БК наносится декоративная штукатурка и производится покраска в цвет Заказчика, нанесение праймера битумного на крышу надземного и внешние стены подземного блока.
- Покраска осуществляется с применением красителей Tikkurila. Цвета, предоставленные на сайте, воспроизведены электронным способом. Они не заменяют оригинальные цвета, т.к. на восприятие цвета влияет, среди прочих, такие факторы, как структура поверхности, блеск и освещение. После выбора Вами цвета рекомендуем проверить данный цвет каталога в естественной среде.
- Дополнительно: предлагаем приобрести металлические изделия (ворота, двери, жалюзи, доборы; RAL: 8017 (коричневый), 7040 (серый), 5010 (синий)), направляющие под трансформатор, закладные для крепления оборудования, бак маслосборник, крышки люка обслуживание, контур заземления, строповочные цапфы, нащельники примыкания бетонных корпусов, съемные лестницы, строповочные пальцы и стропы для подъема бетонного блока контейнера, транспортировочную упаковку надземного БК.

ВНИМАНИЕ: При заказе большого количества контейнеров нашими менеджерами может быть предоставлена скидка.



Благодарим Вас за выбор компании НПП Энергетика