

*В данном прайс-листе предоставлена не вся продукция, производимая НПП "Энергетика".
Для более подробной информации просим Вас связаться с нашими менеджерами.*

Прайс-лист на 23.03.2018 г.

Цены указаны с НДС 18%

Надземный бетонный блок шириной 2500 мм ("голый" бетон)

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 80 мм		Толщина стенок 100 мм	
			Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 000	2 570	6,05	63 290	—	—	7,40	79 110
		2 870	6,49	69 470	—	—	8,02	86 840
		3 070	6,78	74 400	—	—	8,43	92 990
	3 000	2 570	8,13	68 670	—	—	9,87	85 840
		2 870	8,69	75 380	—	—	10,67	94 220
		3 070	9,07	80 730	—	—	11,20	100 900
	3 500	2 570	9,03	71 540	—	—	10,95	89 420
		2 870	9,65	78 530	—	—	11,82	98 150
		3 070	10,06	84 090	—	—	12,40	105 110
	4 000	2 570	10,13	74 520	—	—	12,21	93 140
		2 870	10,80	81 800	—	—	13,16	102 240
		3 070	11,25	87 590	—	—	13,79	109 490
	4 500	2 570	11,00	77 620	—	—	13,21	97 020
		2 870	11,69	85 210	—	—	14,23	106 500
		3 070	12,17	91 240	—	—	14,91	114 050
	4 700	2 570	11,41	79 240	—	—	11,41	99 040
		2 870	1,00	86 980	—	—	12,15	108 720
		3 070	12,64	93 140	—	—	12,64	116 420
	5 000	2 570	11,90	80 860	12,71	86 520	14,32	101 060
		2 870	12,67	88 760	13,59	94 980	15,41	110 940
		3 070	13,19	95 040	14,18	101 700	16,14	118 800
	5 500	2 570	13,83	86 660	13,87	92 720	15,59	108 310
		2 870	13,83	95 220	14,81	101 890	16,76	119 030
		3 070	14,38	102 190	15,44	109 340	17,54	127 730
	6 000	2 570	13,83	90 580	14,76	96 920	16,59	113 220
		2 870	14,71	99 680	15,76	106 660	17,83	124 600
		3 070	15,30	107 050	16,42	114 540	18,66	133 820
	6 500	2 570	14,93	96 570	15,91	103 330	17,86	120 710
		2 870	15,86	106 550	16,97	114 010	19,80	133 190
		3 070	16,48	114 140	17,68	122 140	20,06	142 670
	7 000	2 570	15,87	103 900	16,90	111 170	18,96	129 860
		2 870	16,85	113 430	18,02	121 380	20,35	141 780
		3 070	17,51	121 940	18,77	130 470	21,28	152 420
	7 500	2 570	17,41	111 760	—	—	—	—
		2 870	18,44	122 010	—	—	—	—
		3 070	19,13	131 120	—	—	—	—

Надземный бетонный блок шириной 3000 мм ("голый" бетон)

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 80 мм		Толщина стенок 100 мм	
			Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
3 000	5 000	2 570	13,80	90 580	14,67	96 920	16,39	113 220
		2 870	14,63	99 000	15,61	105 930	17,56	123 740
		3 070	15,18	106 340	16,23	113 790	18,40	132 920
	5 500	2 570	15,06	97 900	15,98	104 760	17,81	122 380
		2 870	15,94	106 550	16,98	114 010	19,06	133 190
		3 070	16,52	114 140	17,65	122 140	19,89	142 670
	6 000	2 570	16,00	104 560	16,98	111 880	18,93	130 700
		2 870	16,93	114 120	18,04	122 110	20,25	142 640
		3 070	17,55	121 940	18,75	130 470	—	—
	6 500	2 570	17,26	112 240	18,30	120 100	20,35	140 300
		2 870	18,25	121 670	19,42	130 190	—	—
		3 070	18,90	130 730	20,17	139 880	—	—
	7 000	2 570	18,33	120 330	19,42	128 750	—	—
		2 870	19,36	129 920	—	—	—	—
		3 070	20,05	139 100	—	—	—	—

Стоимость ската крыши надземного бетонного корпуса (уклон 3°)

Длина, мм	Длина, мм	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 000	0,89	11 790
	3 500	1,54	12 940
	4 000	1,75	14 060
	4 500	1,97	15 290
	5 000	2,18	19 110
	5 500	2,40	18 260
	6 000	2,61	19 990
	6 500	2,82	21 720
	7 000	3,04	23 130
3 000	5 000	3,12	20 780
	5 500	3,42	22 840
	6 000	3,73	24 980
	6 500	4,03	27 150
	7 000	4,34	28 900

Перегородка верхнего бетонного блока контейнера (толщина стенок 70 мм)

Длина, мм	Высота, мм	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 570	0,93	11 760
	2 870	1,05	12 940
	3 070	1,13	14 110
3 000	2 570	1,13	14 110
	2 870	1,28	16 460
	3 070	1,38	17 640

Стоимость отделки, покраски, упаковки надземного бетонного корпуса

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Отделка эффект Шуба, руб	Покраска, руб	Упаковка, руб
2 500	2 000	2 570	36 460	5 960	4 010
		2 870	38 860	6 360	4 270
		3 070	40 370	6 600	4 470
	3 000	2 570	38 750	6 340	4 270
		2 870	41 310	6 760	4 540
		3 070	42 910	7 020	4 750
	3 500	2 570	39 940	6 540	4 400
		2 870	42 590	6 970	4 680
		3 070	44 240	7 240	4 900
	4 000	2 570	41 180	6 740	4 540
		2 870	43 900	7 190	4 820
		3 070	45 600	7 460	5 050
	4 500	2 570	42 450	6 950	4 680
		2 870	45 260	7 400	4 980
		3 070	47 020	7 690	5 200
	5 000	2 570	43 770	7 160	4 820
		2 870	46 670	7 630	5 130
		3 070	48 470	7 930	5 360
	5 500	2 570	46 580	7 620	5 200
		2 870	49 550	8 110	5 510
		3 070	51 570	8 450	5 740
	6 000	2 570	48 670	7 970	5 360
		2 870	51 780	8 480	5 670
		3 070	53 790	8 810	5 980
	6 500	2 570	52 050	8 520	5 740
		2 870	55 280	9 050	6 050
		3 070	58 160	9 530	6 350
	7 000	2 570	55 350	9 050	6 050
		2 870	58 910	9 650	6 430
		3 070	61 130	10 000	6 730
3 000	5 000	2 570	47 540	7 780	5 200
		2 870	50 560	8 270	5 600
		3 070	52 590	8 600	5 810
	5 500	2 570	51 240	8 390	5 740
		2 870	54 590	8 940	6 050
		3 070	56 630	9 260	6 280
	6 000	2 570	54 860	8 990	6 210
		2 870	58 160	9 530	6 590
		3 070	60 530	9 900	6 820
	6 500	2 570	59 510	9 740	6 730
		2 870	61 200	10 020	6 890
		3 070	65 160	10 670	7 340
	7 000	2 570	63 820	10 440	7 220
		2 870	65 410	10 700	7 400
		3 070	69 570	11 230	7 740

Подземный бетонный блок

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 100 мм	
			Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
2 500	2 000	1 200	—	35 350	—	—
		1 600	3,80	37 610	4,66	50 610
		1 900	4,27	43 020	5,31	59 360
	3 000	1 600	4,92	40 810	6,00	54 920
		1 900	5,49	46 670	6,81	64 410
	3 500	1 600	5,49	42 510	6,67	57 210
		1 900	6,11	48 620	7,56	67 090
	4 000	1 600	6,05	44 280	7,35	59 590
		1 900	6,73	50 640	8,31	69 900
	4 500	1 600	6,62	46 130	8,02	62 070
		1 900	7,36	52 750	9,05	72 810
	4 700	1 600	6,46	47 090	—	—
		1 900	7,21	53 850	—	—
	5 000	1 600	7,19	48 050	8,69	64 660
		1 900	7,98	54 950	9,80	75 840
	5 500	1 600	7,76	49 910	9,37	67 620
		1 900	8,60	57 940	10,55	80 470
	6 000	1 600	8,32	52 860	10,04	69 260
		1 900	9,22	59 810	11,30	85 300
	6 500	1 600	8,89	56 620	10,71	75 320
		1 900	9,84	64 620	12,04	90 420
	7 000	1 600	9,46	59 550	11,38	81 780
		1 900	10,46	68 060	12,79	95 760
	7 500	1 600	10,72	62 810	12,75	87 900
1 900		11,77	72 490	14,23	103 850	
3 000	5 000	1 600	8,43	52 610	10,04	71 660
		1 900	9,27	59 810	11,22	83 660
	5 500	1 600	9,08	57 270	10,79	78 260
		1 900	9,97	64 620	12,05	90 950
	6 000	1 600	9,73	61 260	11,55	84 250
		1 900	10,67	69 420	12,89	98 240
	6 500	1 600	10,39	65 270	12,31	90 170
		1 900	11,38	72 470	13,72	103 700
7 000	1 600	11,04	69 260	13,07	96 160	
	1 900	12,09	76 540	14,55	110 590	

Перегородка нижней части бетонного блока контейнера

Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенок 70 мм		Толщина стенок 100 мм	
		Вес, т	Цена, руб	Вес, т	Цена, руб
2 500	1 600	0,58	9 040	0,83	12 930
	1 900	0,70	10 780	1,00	15 430
3 000	1 600	0,70	10 940	1,00	15 650
	1 900	0,85	12 980	1,22	18 560

НПП Энергетика является выделенным подразделением в составе Кинешемского Домостроительного Комбината (www.dskpro.ru), что позволяет с уверенностью заявить о профессионализме наших сотрудников в сфере производства железобетонных изделий и конструкций:

- а) мы производим продукцию заводского качества!
- б) сроки производства бетонных корпусов, включая внутреннюю и наружную отделку, составляют от 5 до 7 рабочих дней!
- в) бетонные корпуса, производимые нашей компанией, проходят термообработку паром, что гарантирует высокую прочность и надежность изделия!
- г) вся продукция проходит лабораторные испытания. На предприятии имеется собственная сертифицированная лаборатория по подбору бетонной смеси!

Общие характеристики изделий:

- Внутренняя высота надземного блока меньше внешней на 320 мм.
- Внутренняя высота подземного блока меньше внешней на 200 мм.
- "Голый" бетон представляет собой надземный бетонный корпус без подготовки к отделке (зачистка, шпатлевка).
- Стандартная отделка: шпатлевка фактурная, покраска потолка в белый цвет и внутренних стен в светло-серый цвет, пол заливается самонивелирующей смесью, на внешние стены БК наносится декоративная штукатурка и производится покраска в цвет Заказчика, нанесение праймера битумного на крышу надземного и внешние стены подземного блока.
- Покраска осуществляется с применением красителей Tikkurila. Цвета, предоставленные на сайте, воспроизведены электронным способом. Они не заменяют оригинальные цвета, т.к. на восприятие цвета влияет, среди прочих, такие факторы, как структура поверхности, блеск и освещение. После выбора Вами цвета рекомендуем проверить данный цвет каталога в естественной среде.
- Дополнительно: предлагаем приобрести металлические изделия (ворота, двери, жалюзи, доборы; RAL: 8017 (коричневый), 7040 (серый), 5010 (синий)), направляющие под трансформатор, закладные для крепления оборудования, бак маслосборник, крышки люка обслуживание, контур заземления, строповочные цапфы, нащельники примыкания бетонных корпусов, съемные лестницы, строповочные пальцы и стропы для подъема бетонного блока контейнера, транспортировочную упаковку надземного БК.

ВНИМАНИЕ: При заказе большого количества контейнеров нашими менеджерами может быть предоставлена скидка.



Благодарим Вас за выбор компании НПП Энергетика